

EPE/SPA
ALGERIE TELECOM
NIF/000216001808337

SIEGE SOCIAL : Route Nationale N°05 CINQ MAISONS MOHAMMADIA - ALGER

Lettre de Consultation N° 67/DAT/2022 (Relance)

La Direction Générale, Direction des Achats et Exécution lance la lettre de consultation ayant le caractère d'acquisition de :

« Outilage spécifique Energie solaire »

L'ensemble des soumissionnaires intéressés sont invités à se manifester et ce par un dépôt de leurs offres auprès de la direction des Achats et Exécution sis au :

SIEGE SOCIAL : Route national N°05 CINQ MAISON MOHAMMADIA - ALGER

N°	Désignation	Quantité
01	Niveau laser professionnel type de ligne : 4x360°	1
02	Trépied pour le niveau laser	1
03	Boussole de visée en métal	1
04	Inclinomètre numérique avec les spécificité technique	1
05	Echafaudage en Aluminium	2
06	Echelle transformable trois positions en aluminium	2
07	Boulonneuse sans fil avec batterie 18V:	2
08	Pince à sertir pour embouts de câble 0.08 à 16 mm ²	2
09	Pistolet à air chaud pour gaine thermo rétractable	1
10	Riveteuse Pour Kit D'Adaptateur de Pistolet à Rivets	1
11	Visseuse / deviseuse Professionnelle sans fil	2
12	Cutteur professionnelle	4
13	Jeu de tournevis électricien isolés 1000V (plat et cruciformes)	2
14	Jeu de clé à pipe isolés	2
15	Jeu de dent de souris professionnelle	2
16	Scie cloche en diamant Jeu de mèche de diamètre 63 mm	1
17	Jeu de mèche de Scie cloche en diamant diamètre 79 mm ou80 mm	1
18	Coupe câble de capacité	2

دائمًا أقرب

19	Étiqueteuse électronique portable	1
20	Torche frontale	6
21	Table élévatrice manuelle mobile	1
22	Perforateur GM	1
23	Perforateur PM	1
24	Meuleuse petite modèle	1
25	Meuleuse grande modèle	1
26	Coffret de Manomètre (HP et BP) By-Pass avec un jeu de flexible	6
27	Détendeur acétylène	1
28	Détendeur azote	1
29	Détendeur oxygène	1
30	Balance électronique spécial frigorifique	1
31	Souffleur aspirateur	1
32	Pompe à vide double étage 42 L/M	1
33	Odomètre digitale	1
34	Caisse a électricien (entre 50 et 60 outils)	2
35	Jeu de clé à fourche isolés	2

Liste des documents à fournir :

Les fournisseurs doivent fournir les documents suivants :

1. Une copie du registre de commerce en cours de validité ;
2. Une copie de la carte d'identification fiscale ;
3. Un devis quantitatif et estimatif renseigné, signé et cacheté, précisant le délai de livraison ;
4. Copie du RIB bancaire ;
5. Fiche technique du produit proposé ;

Le délai de préparation des offres est de **15 jours** à compter de la date de publication sur site web d'Algérie Télécom.

Les offres doivent être déposées avant **14h00** au niveau de la Direction des Achats et Exécution.

دائمًا أقرب

Société :
 Tel/Fax :
 Mobile:
 Mail:
 Capital Social:

R.C N° :
 Art N° :
 NIF:
 NIS :
 RIB N° :

Client : Algérie Telecom (Direction Achats et Exécution)
RN°05, Cinq Maisons, El Mohammadia, Alger

Consultation N°67/DAT/2022 (Relance).

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Pro-forma N°..... du

N°	DESIGNATION	QTE	MONTANTS EN HORS TAXES	
			Prix Unitaire	Prix Total
1	Niveau laser professionnel type de ligne : 4x360°	1		
2	Trépied pour le niveau laser	1		
3	Boussole de visée en métal	1		
4	Inclinomètre numérique avec les spécifique technique	1		
5	Echafaudage en Aluminium	2		
6	Echelle transformable trois positions en aluminium	2		
7	Boulonneuse sans fil avec batterie 18V:	2		
8	Pince à sertir pour embouts de câble 0.08 à 16 mm ²	2		
9	Pistolet à air chaud pour gaine thermo rétractable	1		
10	Riveteuse Pour Kit D'Adaptateur de Pistolet à Rivets	1		
11	Visseuse / deviseuse Professionnelle sans fil	2		
12	Cutter professionnelle	4		
13	Jeu de tournevis électricien isolés 1000V (plat et cruciformes)	2		
14	Jeu de clé à pipe isolés	2		
15	Jeu de dent de souris professionnelle	2		
16	Scie cloche en diamant Jeu de mèche de diamètre 63 mm	1		
17	Jeu de mèche de Scie cloche en diamant diamètre 79 mm ou 80 mm	1		

دائمًا أقرب

18	Coupe câble de capacité	2		
19	Étiqueteuse électronique portable	1		
20	Torche frontale	6		
21	Table élévatrice manuelle mobile	1		
22	Perforateur GM	1		
23	Perforateur PM	1		
24	Meuleuse petite modèle	1		
25	Meuleuse grande modèle	1		
26	Coffret de Manomètre (HP et BP) By-Pass avec un jeu de flexible	6		
27	Détendeur acétylène	1		
28	Détendeur azote	1		
29	Détendeur oxygène	1		
30	Balance électronique spécial frigorifique	1		
31	Souffleur aspirateur	1		
32	Pompe à vide double étage 42 L/M	1		
33	Odomètre digitale	1		
34	Caisse a électricien (entre 50 et 60 outils)	2		
35	Jeu de clé à fourche isolés	2		
		Montant Total en Hors Taxes	
		Montant de la TVA 19%	
		Montant Total Toutes Taxes Comprises	

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif, en toutes taxes comprises, en Dinars Algériens, à la somme de :

En Chiffres :

En lettres :

Délai de Livraison :

Délai de garantie :

Durée de validité de l'offre :

Modalité de paiement :

Fait le : À :

Nom, Prénom et qualité
(Signature et Cachet humide)

CAHIER DES PRESCRIPTION TECHNIQUE

Caractéristiques des outils :

N°	Désignation	Spécifique technique
01	Pour les Items 1 et 2 :	Liste de colisage : -Adaptateur de filetage -Batterie Li-ion
02	Niveau laser professionnel type de ligne : 4x360°	- chargeur de batterie - Un trépied - sac de transport -Antichoc incassable -Adaptateur de filetage
03	Boussole de visée en métal et avec :	-Inclinomètre. -Bulle sphérique. -Viseur optique. Points fluorescents. Déclinaison réglable
04	Inclinomètre numérique avec les spécifie technique :	- patin antidérapant - IP 65 -Batterie Type Li-ion
05	Echafaudage en Aluminium	Echafaudage roulant en aluminium assurant une hauteur de travail allant jusqu'à 4 m et une hauteur de plancher jusqu'à 3 m. Composé d'une base pliante sur roues avec freins, d'un plateau trappe, de quatre lisses et de 2 garde-corps, d'un jeu de plinthes. Utilisable lors de travaux d'intérieur et extérieur. (avec homologation)
06	Echelle transformable trois positions en aluminium	Plusieurs positions possibles (simple, autostable ou double) - Equipée de roulettes de façade Pied télescopique réglable permettant de travailler sur sols accidentés ou escaliers Sécurité maximale : pied stabilisateur, barreaux striés antidérapants et barre anti-écartement Conforme à la norme EN 131 - Charge admissible : 150 kg
07	Boulonneuse sans fil avec batterie 18V Caractéristiques techniques:	-Type de batterie Li-ion -Tension accu nominale 18 V -Régime à vide 0 - 2300 t.p.m. -Cadence de chocs 0 - 3000 min-1 -Couple de serrage max. 190 N -Composition du coffret 9 douilles : 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14mm, 15mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20mm, 21 mm, 24 mm -Taux de vibration triaxial (ah) 8,5 m/s ² minimum

دائمًا أقرب

08	Pince à sertir pour embouts de câble 0.08 à 16 mm²	Matière Acier carbone
09	Pistolet à air chaud pour gaine thermo rétractable	Tension : 230v - 50hz Température réglable avec écran LCD Puissance : 2000W Température : 50 - 630 ° c arrivée d'air : 200 - 500 lit / min
10	Riveteuse Pour Kit D'Adaptateur de Pistolet à Rivets	Riveteuse Electrique Pistolet à écrous sans fil pour rivetage M6 (acier inoxydable) M8, Automatique, couple 125N.M, mode 2 vitesses Type de batterie Li-ion
11	Visseuse / deviseuse Professionnelle sans fil	Type de batterie Li-ion Tension accu nominale 18 V Type de matériaux à percer Pierre et béton (et autres) Capacité de la batterie 2 Ah min Nombre de batteries 2 batteries Couple 40 Nm min Nombre des vitesses 2 vitesses
12	Cuttuer professionnelle	Rechargeable avec des lames Bouton pour pouvoir enlever et remettre les lames. -Bouton d'avance de la lame. -Manche ergonomique confortable en caoutchouc.
13	Jeu de tournevis électrique isolés 1000V (plat et cruciformes)	Couleur du tournevis: rouge + noir + jaune Couleur du manche: rouge + jaune Matériau du tournevis: Acier au chrome vanadium Longueur du manche: env. 10cm Certifié VDE et GS garantissant un niveau de fonctionnement sûr de 1000 V Poignée isolée et antidérapante, confortable à utiliser
14	Jeu de clé à pipe isolés	Pour des travaux sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu. Isolation 1000 V orange ou rouge ou jaune sur les bras Respect des normes CEI 900, EN 60900, ISO 5746 Revêtement isolant avec couleur vivante Ne pas détériorer l'isolant par la chaleur, les entailles et pénétrations, les produits chimiques
15	Jeu de dent de souris professionnelle	Taille: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45
16 17	Pour les Items 16 et 17 : Jeu de mèche de scies cloche	En diamant diamètre 63mm et 80mm
18	Coupe câble de capacité	Avec cliquet. Désamorçage de la pince possible à tous moments lors de la coupe. Toutes les pièces sont réalisées en acier spécial à hautes performances. Poignées ergonomiques

		<p>Pour câbles cuivre ou aluminium, mono ou multibrins.</p> <p>Pour câble ø : 80 mm et : 4 x 240</p> <p>Taille : 310 mm max</p>
19	Étiqueteuse électronique portable avec :	<p>Alimentation par piles ou/et sur secteur (adaptateur en option) et dix (10) rouleaux étiquette taille standard et disponible</p> <p>Sortie d'imprimante Monochrome</p> <p>Presse écrite Labels</p> <p>Type de scanner Portable, Photo</p>
20	Torche frontale	<p>Source Alimenté par batterie longue durée rechargeable par source USB</p> <p>Type de source lumineuse LED blanche</p> <p>Niveau de résistance à l'eau Imperméable</p> <p>Minimum 5h d'autonomie en lumière blanche</p>
21	Table élévatrice manuelle mobile	<p>Roulante</p> <p>Charge : min 250 kg max 500Kg</p> <p>Hauteur jusqu'à 1500mm minimum,</p>
22	Perforateur GM	<p>Alimentation Filaire</p> <p>Puissance 1500 W minimum et 1550W maximum</p> <p>Caractéristiques : Contrôleur de vitesse, Débrayage de sécurité, Anti-vibrations</p> <p>Energie de frappe 10 joule(s) minimum</p> <p>La tension et fréquence 220-230 V 50Hz</p> <p>Type de pack boitier en plastique</p> <p>Type de mandrin SDS-PLUS</p>
23	Perforateur PM	<p>Alimentation Filaire</p> <p>La tension et fréquence 220-230 V 50Hz</p> <p>Puissance 800W minimum et 850W maximum</p> <p>Contrôleur de vitesse, Débrayage de sécurité, Anti-vibrations</p> <p>Type de pack boitier en plastique</p> <p>Energie de frappe 3 joule(s) minimum</p> <p>Type de fixation du foret: SDS-PLUS</p>
24	Meuleuse modèle petite	<p>Câble électrique</p> <p>Alimentation 220/230v 50Hz</p> <p>Diamètre du disque : 125 mm, filetage de broche : M14</p> <p>Capot de protection indéformable : résiste à une rupture du disque</p> <p>Refroidissement optimal du moteur : pour une résistance élevée aux surcharges</p> <p>Livré avec : poignée supplémentaire, flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots, boitier</p>
25	Meuleuse grande modèle	<p>Câble électrique</p> <p>Alimentation 220/230v 50Hz</p> <p>Diamètre du disque : 230 mm, filetage de broche : M14</p> <p>Capot de protection indéformable : résiste à une rupture du disque</p> <p>Refroidissement optimal du moteur : pour une résistance élevée aux surcharges</p> <p>Livré avec : poignée supplémentaire, flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots, boitier</p>
26	Coffret de Manomètre (HP et BP) By-Pass	Manomètre à bain d'huile utilisé pour plusieurs gaz (R22, R407, R410a, R134a) ; équipé de trois (03) flexibles de (90) cm de longueur (Bleu, Rouge, Jaune) avec

دائمًا أقرب

	avec un jeu de flexible	adaptateur pour gaz (R410a) plus un (01) crochet.
27	Détendeur acétylène	Utilisation pour type de gaz Acétylène Pression de 0 à 2,5 Bars Débit maxi : 5 m3/h Protection bonnette en caoutchouc Raccord d'entrée : NF-Type H
28	Détendeur azote	Détendeur capoté Utilisation pour type de gaz Azote et neutre Argon et Argon+Co2 Pression 16 Bars Débit : 80 m³/h Pression de service : 10 bars. Protection bonnette en caoutchouc Raccord d'entrée : NF-Type C
29	Détendeur oxygène	Détendeur capoté Utilisation pour type de gaz Oxygène Pression de 0 à 16 Bars Débit maxi : 25 m3/h Protection bonnette en caoutchouc Raccord d'entrée : NF-Type F
30	Balance électronique spécial frigorifique	Capacité de 0 à 50kg minimum Alimentation par pile
31	Souffleur aspirateur	Puissance nominale minimum 700 W
32	Pompe à vide double étage 42 L/M	Avec électrovanne et vacuomètre Débit : 42 L/min 2 ETAGE
33	Odomètre digitale	- Additionne en avançant et soustrait en reculant. -- Mesure toutes distances comprises entre 0 et 999,99m, compteur. --Affichage numérique avec résolution centimétrique. --Format d'affichage: m,m/dm,m/cm. --Faible volume de rangement grâce à un mécanisme à rabattement sur le manche. --Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. --Roue de précision de circonférence 1m. -Conception ergonomique. --Alimentation: 2x1.5V type AA.
34	Caisse a électricien (entre 50 et 60 outils)	La valise doit composer d'outils à main de tailles diverses et au design ergonomique, convient pour une variété de travaux d'électricité et réparation dans atelier ou chantier. Les outils doivent aussi fabriquer à partir d'acier chrome-vanadium habilement traité thermiquement, L'ensemble des outils doivent est très robuste et durable et contient minimum : Un couteau utilitaire, lames de rechange, tournevis, tournevis de précision, Un testeur de tension, une paire de pinces, une paire de pince mixte, une paire de Coupeurs diagonale, une paire de pince à becs, un mètre à ruban, une paire de ciseaux universels, clés hexagonales, un rouleau de bande adhésive, des clés à douille à cliquet, un adaptateur pour Embout magnétique à changement rapide,

دائمًا أقرب

		des embouts, une extension, des embouts Pour douille hexagonaux, un embout pour douille à bougie, un tournevis multi-embouts, un marteau ingénieux et un niveau de torpille, Pince universelle Coupeurs diagonale.....ect
35	Jeu de clé à fourche isolés	Isolée à 1000V

NB : Dans le cas où le fournisseur ne dispose que d'outillage équivalent, un Engagement sur l'équivalence pour chaque équipement à fournir est exigé à ce dernier.