

إعلان عن إعادة عن استشارة وطنية  
رقم 02/1.ج/م.ع/48.م.ف.و.د.م/2021

تعلن اتصالات الجزائر عن إعادة استشارة وطنية من أجل :

**اقتناء أجهزة التبريد الضعيفة و المتوسطة القوة لصالح اتصالات الجزائر غليزان.**

يمكن لممثلي المؤسسات المهتمة التقدم مرفقين بطلب مكتوب في ورقة على رأسها اسم الشركة تعينهم شخصيا، مرفقين بختم المؤسسة، وهذا إلى العنوان التالي من أجل سحب دفتر الشروط:

اتصالات الجزائر - المديرية العملية غليزان  
المديرية الفرعية لوظائف الدعم  
دائرة المشتريات والإمداد  
مصلحة المشتريات  
شارع 11 ديسمبر الانصار غليزان

مقابل دفع مبلغ غير قابل للاسترداد قدره ألفي دينار جزائري (2000 دج)، يمثل مصاريف الوثائق والنسخ، من خلال  
إيداعه في الحساب البنكي رقم : BNA N° 001 00869 0300 000 172/22

يجب أن يتم سحب دفتر الشروط من طرف المترشح أو ممثله المعين لهذا الغرض.

**يجب أن تتضمن العروض :**

- 1- الملف الاداري : موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة "الملف الاداري"
- 2- العرض التقى : موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة "العرض التقى "
- 3- العرض المالي : موضوع داخل ظرف مغلق لا يحمل إلا عبارة "العرض المالي ".

يوضع العرضان التقني والمالي ، مرفقين بالوثائق القانونية المذكورة في دفتر الشروط، وترسل إلى العنوان المبين أعلاه،  
في ظرف أساسى مجهول التسمية لا يحمل سوى العبارة التالية :

إعلان إعادة عن استشارة وطنية  
رقم 02/1.ج/م.ع/48.م.ف.و.د.م/2021  
اقتناء أجهزة التبريد الضعيفة و المتوسطة القوة لصالح اتصالات الجزائر غليزان  
" لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقدير العروض "

حددت فترة تحضير العروض بثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ ظهور هذا الإعلان في الموقع الإلكتروني.  
يكون آخر أجل لإيداع العروض في آخر يوم من فترة تحضير العروض أي اليوم الثامن ابتداء من تاريخ ظهور هذا  
الإعلان من 08.00 سا إلى 14.00 سا.

إذا صادف هذا اليوم يوم راحة أو يوم عطلة قانونية، تمدد فترة تحضير العروض إلى يوم العمل الموالي.  
لا تؤخذ بعين الاعتبار العروض المقدمة بعد آخر أجل لإيداع العروض.  
يمكن للمتعهدين حضور جلسة فتح العروض التقنية والمالية التي تقام في جلسة علنية، في نفس اليوم الموافق لآخر أجل  
لإيداع الأظرفة، على الساعة 14.00 سا بالعنوان المذكور أعلاه.  
يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 180 يوما، ابتداء من آخر أجل تقديم العروض.

**المدير**