

إتصالات الجزائر - شركة ذات أسهم-

المديرية العملية لولاية عين الدفلى.
شارع الأمير عبد القادر - عين الدفلى -
الرقم الجبائي: 000216290656936

إستشارة رقم 2021/17

تعلن المديرية العملية لولاية عين الدفلى عن استشارة المتعلقة بتوفير الخدمات التالية :
"كراء عتاد النقل للبضائع والأشخاص لصالح المديرية العملية لولاية عين الدفلى
عن إصدار عقد طلبيات"

المؤسسات المختصة في المجال المذكور أعلاه، والمهتمة بهذه الاستشارة يمكنها سحب دفتر الشروط في غضون عشرة (10) أيام ابتداء من أول يوم لنشر هذا الإعلان في الموقع الرسمي لاتصالات الجزائر ، على مستوى مصلحة المشتريات بالمديرية العملية لولاية عين الدفلى الكائن مقرها بالشارع الرئيسي الأمير عبد القادر،. يجب أن تحتوي العروض المودعة على الوثائق الإدارية التالية:

عرض تقني :

- 1- دفتر الشروط مملوء، ممضي من قبل المتعهد.
- 2- تصريح بالاككتاب و النزاهة ممضاة من قبل المتعهد.
- 3- الوثائق الضريبية و شبه الضريبية.
- 4- صحيفة السوابق العدلية رقم 03 سارية المفعول.

عرض مالي :

- 1- رسالة تعهد مملوء ممضية من قبل المتعهد.
 - 2- جدول الأسعار الوحدوية مملوء ممضي من قبل المتعهد.
 - 3- الجدول الكمي مملوء ممضي من قبل المتعهد.
- العرضين التقني و المالي المرفقين بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط يرسل داخل ظرف مزدوج مغلق بإحكام مجهول التسمية لا يحمل إلا العبارة التالية:

- عرض لايفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض -

" استشارة رقم 2021/ 17 "

" كراء عتاد النقل للبضائع والأشخاص لصالح المديرية العملية لولاية عين الدفلى عن طريق عقد طلبيات "

العرضين التقني و المالي المرفقين بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط يوضعان داخل ظرفين مختلفين مغلقين كالتالي :

الظرف الذي يضم العرض التقني يحمل عبارة "العرض التقني"

الظرف الذي يضم العرض المالي يحمل عبارة "العرض المالي"

حددت مدة تحضير العروض بعشرة أيام من أول يوم لنشر هذا الإعلان في الموقع الرسمي لاتصالات الجزائر تقديم العروض يكون في اليوم الأخير لمدة تحضير العروض على مستوى المديرية العملية بعين الدفلى قبل الساعة الثانية زوالا (14:00) .

يبقى المتعهدون ملتزمين بعروضهم لمدة تسعين (90) يوم من التاريخ المحدد لتقديم العروض.

المتعهدون مدعوون لحضور جلسة فتح الأظرفة المقررة يوم تقديم العروض على الساعة الثانية زوالا (14:00) على مستوى المديرية العملية بعين الدفلى.